Orthocryl® / Surtidos

Surtido Orthocryl®

REF 161-912-00	1 surtido

CE 0483

Contenido:

1 kg Polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro	REF 160-112-00
500 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, incoloro	REF 161-100-00
1000 ml Barniz aislante	REF 162-800-00
2 x Frasco para rociar	REF 162-100-00
1 x Vaso graduado para mediciones	REF 162-200-00
1 x Embudo	REF 162-600-00
1 x Boquilla para rociar polvo (polímero)	REF 162-751-00
1 x Aguja para rociar líquido (monómero)	REF 162-752-00

Orthocryl®

Estuche pequeño de polvo (polímero) y líquido (monómero)

Color	REF	Cantidad
rosa transparente	**160-501-00**	200 g + 100 ml
incoloro	**160-502-00**	200 g + 100 ml

CE 0483

Surtido Orthocryl® “Multicolor”

REF 160-600-00	1 surtido

CE 0483

Contenido:

1 kg Polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro	REF 160-112-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, rojo	REF 161-127-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, verde	REF 161-128-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, azul	REF 161-129-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, amarillo	REF 161-130-00
1 x Embudo	REF 162-600-00

Surtido Orthocryl® black & white

Contenido:

- 1 x polvo (polímero) Orthocryl®, negro (opaco), 60 g
- 1 x polvo (polímero) Orthocryl®, blanco (opaco), 60 g
- 2 x boquillas para rociar polvo Orthocryl® (polímero, REF 162-751-00)

REF 160-200-00	1 surtido

CE 0483

Surtido Orthocryl® Neon

Acrílicos de colores fosforescentes

Polvo (polímero) Orthocryl® teñido en colores fosforescentes para la construcción de placas ortodóncicas de colores intensivos. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado como para la técnica de mezcla polvo y líquido (monómero, REF 161-100-00 / 161-150-00).

También es posible su empleo con micas “Disco” aumentando el efecto cromático.

Sugerencia de elaboración:

En la técnica de rociado los colores, especialmente verde y azul, presentan un aspecto jaspeado. En la técnica de mezcla polvo y líquido los colores se mezclan intensamente mostrando una luminosidad homogénea.

REF 160-000-00	1 surtido

CE 0483

Contenido:

200 g naranja-neón	REF 160-006-00
200 g amarillo-neón	REF 160-007-00
200 g azul-neón	REF 160-008-00
200 g lila-neón	REF 160-009-00
200 g verde-neón	REF 160-010-00
500 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, incoloro	REF 161-100-00
6 x Frasco para rociar	REF 162-100-00

Orthocryl® / Cajas individuales

Orthocryl®

Polvo (polímero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para la fácil construcción de placas de ortodoncia.
Optima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.
También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
incoloro	**160-112-00**	1 kg	**160-212-00**	10 kg

CE 0483

Orthocryl® EQ

Polvo (polímero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para la fácil construcción de placas de ortodoncia.
Optima fluidez al emplearlo en la técnica de mezcla polvo y líquido.
También muy apropiado para la técnica de rociado.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
incoloro	**160-300-00**	1 kg	**160-301-00**	10 kg

CE 0483

Orthocryl® black & white

Polvo (polímero), opaco

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para la fácil construcción de placas de ortodoncia.
Optima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.
También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
negro	**160-011-00**	200 g	**160-013-00**	1 kg
blanco	**160-012-00**	200 g	**160-014-00**	1 kg

CE 0483

Orthocryl® Neon

Acrílicos de colores fosforescentes
Polvo (polímero)

Polvo (polímero) Orthocryl® teñido en colores fosforescentes para la construcción de placas ortodóncicas de colores intensivos. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado como para la de mezcla o amasado en combinación con líquido Orthocryl® claro (monómero, REF 161-100-00 / 161-150-00). También es posible su empleo con micas "Disco" aumentando el efecto cromático.

Sugerencia de elaboración:

En la técnica de rociado los colores, especialmente verde y azul, presentan un aspecto jaspeado. En la técnica de mezcla polvo y líquido los colores se mezclan intensamente mostrando una luminosidad homogénea.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
naranja-neón	**160-006-00**	200 g	**160-001-00**	1 kg
amarillo-neón	**160-007-00**	200 g	**160-002-00**	1 kg
azul-neón	**160-008-00**	200 g	**160-003-00**	1 kg
lila-neón	**160-009-00**	200 g	**160-004-00**	1 kg
verde-neón	**160-010-00**	200 g	**160-005-00**	1 kg

CE 0483

Orthocryl® / Cajas individuales

Orthocryl®

Líquido (monómero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para la fácil construcción de placas de ortodoncia.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad	REF	Cantidad
rojo	**161-127-00**	250 ml				
verde	**161-128-00**	250 ml				
azul	**161-129-00**	250 ml				
amarillo	**161-130-00**	250 ml				
incoloro			**161-100-00**	500 ml	**161-150-00**	1.000 ml
rosa transparente			**161-300-00**	500 ml	**161-350-00**	1.000 ml

CE 0483

Orthocryl®

Concentrados de colorantes

Para teñir el líquido Orthocryl® incoloro (monómero, REF 161-100-00 / 161-150-00). Con 1 pipeta dosificadora.

Color	Proporción de mezcla	REF	Cantidad
rojo	1 : 10	**161-620-00**	100 ml
verde	1 : 20	**161-621-00**	100 ml
azul	1 : 50	**161-622-00**	100 ml
amarillo	1 : 25	**161-623-00**	100 ml
negro-violeta	1 : 5 hasta 1 : 10	**161-624-00**	100 ml

CE 0483

Proporciones de mezcla:

	Líquido, incoloro	Concentrado de colorante	Líquido, incoloro	Concentrado de colorante
1 : 10 (rojo)	100 ml	10 ml	50 ml	5 ml
1 : 20 (verde)	100 ml	5 ml	50 ml	2,5 ml
1 : 50 (azul)	100 ml	2 ml	50 ml	1 ml
1 : 25 (amarillo)	100 ml	4 ml	50 ml	2 ml
1 : 5–1 : 10 (negro-violeta)	100 ml	20–10 ml	50 ml	10–5 ml

Micas “Disco”

Micas “Disco” para Orthocryl®

Para teñir aparatos removibles de ortopedia dentofacial. La mica se mezcla con el polvo (polímero) Orthocryl®, de acuerdo con la intensidad deseada, obteniendo entonces el brillo de la mica. El modo de empleo normal del Orthocryl® no se modifica con la adición de la mica. Las placas se tallan y pulen normalmente sin problemas.

Proporción de mezcla:

0,5 : 100 (componentes del volumen mica : polvo)

Color	REF	Cantidad
iris	**161-605-00**	50 g
rojo	**161-606-00**	50 g
azul	**161-607-00**	50 g
plateado	**161-608-00**	50 g
oro	**161-609-00**	50 g
nácar	**161-611-00**	50 g

CE

DENTAURUM ONLINE SHOP

Figuritas

Figuritas / Surtido

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Forma de suministro:

El surtido consta de 20 motivos de 20 piezas = 400 piezas incl. las pinzas.

REF 160-100-00	1 surtido

CE

Contenido:

20 x Cocodrilo	REF 160-100-01
20 x Rana	REF 160-100-02
20 x Papagayo	REF 160-100-04
20 x Mariquita	REF 160-100-05
20 x Dragón	REF 160-100-06
20 x Pez	REF 160-100-07
20 x Fórmula I	REF 160-100-09
20 x Elefante	REF 160-100-10
20 x Corazón	REF 160-100-11
20 x Pato	REF 160-100-12
20 x Dinosaurio	REF 160-100-13
20 x Motocicleta	REF 160-100-14
20 x Caracol	REF 160-100-15
20 x Osito	REF 160-100-16
20 x Hongo	REF 160-100-18
20 x Auto	REF 160-100-19
20 x Cuervo	REF 160-100-27
20 x Diablo	REF 160-100-29
20 x Futbolista	REF 160-100-31
20 x Ratón	REF 160-100-32

Figuritas “Fútbol”

Pliego con dos tamaños diferentes del motivo

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Fútbol	**160-100-39**	1 pliego = 20 piezas

CE

Figuritas “Castor”

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Castor	**160-100-40**	1 pliego = 20 piezas

CE



Figuritas “Black Edition”

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Black Edition	**160-100-41**	1 pliego = 12 motivos

CE

Figuritas “Hola Castor”

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.
Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Hola Castor	**160-100-42**	2 pliegos = 20 piezas

CE

Nuevo

Figuritas “Caballo”

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.
Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Caballo	**160-100-43**	2 pliegos = 20 piezas

CE

Nuevo

Figuritas “Pink Pony”

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.
Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Pink Pony	**160-100-44**	2 pliegos = 20 piezas

CE

Nuevo

Figuritas

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.
Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Cocodrilo	**160-100-01**	20 piezas
Rana	**160-100-02**	20 piezas
Papagayo	**160-100-04**	20 piezas

CE

Figuritas

Figuritas

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.
Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Mariquita	**160-100-05**	20 piezas
Dragón	**160-100-06**	20 piezas
Pez	**160-100-07**	20 piezas
Fórmula I	**160-100-09**	20 piezas
Elefante	**160-100-10**	20 piezas
Corazón	**160-100-11**	20 piezas
Pato	**160-100-12**	20 piezas
Dinosaurio	**160-100-13**	20 piezas
Motocicleta	**160-100-14**	20 piezas
Caracol	**160-100-15**	20 piezas

CE

Figuritas

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.
Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Osito	**160-100-16**	20 piezas
Hongo	**160-100-18**	20 piezas
Auto	**160-100-19**	20 piezas
Cuervo	**160-100-27**	20 piezas
Araña	**160-100-28**	20 piezas
Diablo	**160-100-29**	20 piezas
Graffiti	**160-100-30**	20 piezas
Futbolista	**160-100-31**	20 piezas
Ratón	**160-100-32**	20 piezas
Delfín	**160-100-34**	20 piezas

CE

Accesorios

Frasco para rociar

Para polvo (polímero) y líquido (monómero).

Cabida	REF	Cantidad
100 ml	**162-100-00**	1 pieza

Aguja para rociar líquido (monómero) Orthocryl®

Interior ø	Longitud	REF	Cantidad
0,40 mm	10 mm	**162-752-00**	12 piezas

Boquilla para rociar polvo (polímero) Orthocryl®

REF 162-751-00	1 pieza

Tazas de silicona para mezclar

Flexibles, con base de succión. Para todo tipo de trabajos de mezcla en el clínica dental y en el laboratorio.
¡No apropiadas para pasta de silicona!

Cabida	REF	Cantidad
5 ml	**162-501-00**	3 piezas
25 ml	**162-502-00**	1 pieza
75 ml	**162-503-00**	1 pieza

Embudo

REF 162-600-00	1 pieza

Vaso graduado para mediciones

REF 162-200-00	1 pieza

Pipeta dosificadora

Para concentrados de colorantes Orthocryl®.

REF 162-101-00	10 piezas

Barniz aislante

Aislante especial a base de alginato para modelos de yeso, formándose una fina película aislante, resistente a la abrasión.

Aisla:

- yeso contra acrílicos
- yeso contra yeso

Color	REF	Cantidad
rosa	**162-800-00**	1.000 ml

Cera para modelar

Para la técnica de acrílicos, la construcción de mordidas, etc.

- se modela muy bien
- muy buena moldeabilidad
- estable hasta los 37 °C aproximadamente
- fácil fijación de dientes

Punto de fusión	Dimensiones (longitud x anchura)	Grosor	Color	REF	Cantidad
60 °C	175 x 80 mm	1,5 mm	rosa	**119-150-00**	500 g

CE

Cera térmica

- cera para alivios, resistente al calor
- para el recubrimiento de resortes en la técnica Orthocryl®
- impide que el acrílico adquiera lechosidad

Punto de fusión	Color	REF	Cantidad
87 °C	rosa	**120-170-00**	50 g

Cera adhesiva

- buena adherencia sobre todos los materiales
- ideal para fijar elementos de retención y apoyo, trabajos de reparación y de soldadura

Punto de fusión	Color	REF	Cantidad
71 °C	roja	**122-300-00**	60 g

DENTAURUM ONLINE SHOP

Accesorios

Fresas para acrílicos

fresa dentada, recta

• propiedades de corte con arranque de virutas

Aplicación: Acrílicos

Máximo número de revoluciones: 15.000 min^{-1}

Número ISO	Tamaño	Forma	REF	Cantidad
310.104.266.171.040	pequeño	capullo, redondo, largo	**180-201-00**	1 pieza
310.104.266.171.050	mediano	capullo, redondo, largo	**180-202-00**	1 pieza
310.104.260.171.070	mediano	capullo, redondo	**180-304-00**	1 pieza
310.104.260.171.080	grande	capullo, redondo	**180-305-00**	1 pieza

Fresa de metal superduro

dentado cruzado, grueso

• fresado de precisión

• las mejores propiedades de corte

Aplicación: Yeso, Acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 15.000–20.000 min^{-1}

Máximo número de revoluciones: 30.000 min^{-1}

Número ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.263.190.070	capullo, redondo, delgado	**180-308-00**	1 pieza

Fresas/Taladros de metal superduro

dentado cruzado, grueso

- fresado de precisión
- las mejores propiedades de corte

Aplicación: Acrílicos, Esqueléticos

Número de revoluciones recomendado: 20.000–25.000 min^{-1}

Máximo número de revoluciones: 50.000 min^{-1}

Número ISO	Forma	REF	Cantidad	
500.104.116.190.023	cilindrica, sólo con corte lateral	**123-580-00**	1 pieza	
500.104.137.190.023	cilindrica, lado frontal redondo	**123-581-00**	1 pieza	
500.104.292.190.023	torpedo, cilíndrico	**123-582-00**	1 pieza	
500.104.001.190.023	forma esférica (redonda), ø 2,1 mm	**123-583-00**	1 pieza	
500.104.274.190.060	granada	**123-584-00**	1 pieza	
500.104.194.190.023	cónica, lado frontal redondo	**123-585-00**	1 pieza	

Fresa de metal superduro

dentado cruzado, grueso

- fresado de precisión
- las mejores propiedades de corte

Aplicación: Yeso, Acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 20.000–25.000 min^{-1}

Máximo número de revoluciones: 30.000 min^{-1}

Número ISO	Forma	REF	Cantidad	
500.104.237.220.060	pera	**123-594-00**	1 pieza	
500.104.194.220.060	cónica, lado frontal redondo	**123-596-00**	1 pieza	

Accesorios



Fresas de metal superduro

fresas con dentado torcido hacia la derecha

- carburo de tungsteno
- rectificado de precisión
- las mejores propiedades de corte

Aplicación: Aleaciones de CoCr, Acrílicos
Número de revoluciones recomendado: 20.000–25.000 min^{-1}
Máximo número de revoluciones: 30.000 min^{-1}

Número ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.274.175.060	granada	**123-597-00**	1 pieza
500.104.194.175.045	cónica, lado frontal redondo	**123-598-00**	1 pieza

---



Sierra de arco

REF 180-702-00	1 pieza

Para ortopedia maxilar/prótesis.
Pequeña y manejable sierra de arco
con hojas de sierra intercambiables.
Forma de suministro:
Sierra con 3 hojas de sierra intercambiables para repuesto

Hojas de sierra

Para sierra de arco.

Longitud	REF	Cantidad
70 mm	**180-703-00**	5 piezas

Cepillos para pulir

Para pulidora.
Aplicación: Ortodoncia y Ortopedia dentofacial, Coronas y puentes, Prótesis acrílica, Esqueléticos
Máximo número de revoluciones: 2.800 min^{-1}

ø	REF	Cantidad	REF	Cantidad
50 mm	**141-700-00**	1 pieza	**141-700-10**	10 piezas

Cepillos para pulir

Combinación de cerdas Chungkin/tela, para pulidora.
Aplicación: Ortodoncia y Ortopedia dentofacial, Coronas y puentes, Prótesis acrílica
Máximo número de revoluciones: 1.500 min^{-1}

ø	REF	Cantidad
80 mm	**141-710-00**	1 pieza

Cepillos para pulir

Cerdas cortas tipo Chungkin, para pulidora.
Aplicación: Ortodoncia y Ortopedia dentofacial, Coronas y puentes, Esqueléticos
Máximo número de revoluciones: 6.000 min^{-1}

Número de hileras	ø	REF	Cantidad
2	60 mm	**141-711-00**	10 piezas
3	60 mm	**141-712-00**	10 piezas

Cepillo palatino de cabeza redonda

Cerdas Chungkin.
Aplicación: Ortodoncia y Ortopedia dentofacial, Prótesis acrílica
Máximo número de revoluciones: 3.000 min^{-1}

ø	REF	Cantidad	REF	Cantidad
30 mm	**141-713-10**	1 pieza	**141-713-00**	10 piezas

Cepillo de tela montado

Para pieza de mano.
Aplicación: Ortodoncia y Ortopedia dentofacial, Coronas y puentes, Prótesis acrílica, Esqueléticos
Número de revoluciones recomendado: 1.500–4.000 min^{-1}
Máximo número de revoluciones: 5.000 min^{-1}

ø	REF	Cantidad
20 mm	**181-100-01**	6 piezas

Cepillo de tela

Para pulidora.
Aplicación: Ortodoncia y Ortopedia dentofacial, Coronas y puentes, Prótesis acrílica, Esqueléticos
Máximo número de revoluciones: 5.000 min^{-1}

ø	REF	Cantidad
100 mm	**181-200-00**	1 pieza

Cepillo de tela de gamuza

Para pulido brillante, para pulidora.
Aplicación: Ortodoncia y Ortopedia dentofacial, Coronas y puentes, Prótesis acrílica, Esqueléticos
Máximo número de revoluciones: 1.500 min^{-1}

ø	REF	Cantidad
90 mm	**181-201-00**	1 pieza

Accesorios

Pasta Edelweiss para pulir acrílico en seco

REF 190-100-00	80 g

Líquido Edelweiss para pulir acrílico

REF 190-200-00	1.000 g

Pulidores de silicona montados

• no deterioran las partes metálicas ni los elementos de alambre

Aplicación: Aparatos de Ortodoncia y Ortopedia dentofacial, Pulido previo del acrílico en colados de esqueléticos, Rebases blandos duraderos

Número de revoluciones recomendado: 10.000 min^{-1}

Máximo número de revoluciones: 15.000 min^{-1}

Número ISO	Forma	REF	Cantidad
658.104.201.524.150	cónica, lado frontal redondo	**138-620-00**	10 piezas
658.104.497.524.100	capullo oval	**138-623-00**	10 piezas

Mandril

Versión	Máximo número de revoluciones	REF	Cantidad
para cinta esmerilada	16.000 min^{-1}	**139-500-00**	10 piezas

Cinta de esmerilar

Granulación	Anchura	REF	Cantidad
120 = fina	15 mm	**140-015-00**	25 m

FKO-Split Fixator

según Gordon

Aparato auxiliar manejable para fijar con toda exactitud los modelos en la posición de mordida deseada. Con doble guía de barras telescópicas redondas. Los modelos fijados en yeso pueden ser desmontados del aparato y montados de nuevo con toda facilidad.

REF 072-004-00	1 pieza

Kit de expansión

Para FKO-Split Fixator.

Para la construcción de aparatos de ortopedia dentofacial separados horizontalmente, así como para fijar en correcta posición los modelos de forma paralela al plano oclusal. El espejo de separación horizontal de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión permite superficies planas, lisas y brillantes al aplicar el acrílico al mismo tiempo en el maxilar y la mandíbula, no teniendo que ser más repasadas ni retocadas después de la polimerización.

REF 072-006-00	1 pieza

Polyclav®

Recipiente de presión para la polimerización de acrílicos de polimerización en frío, como p. ej. Orthocryl®.
Con válvula de seguridad.
Sin manguera de presión.
Cabida: 4 l

REF 070-000-00	1 pieza

Manguera de presión

Para Polyclav® (REF 070-000-00).
Longitud: 2 m
Con racor adecuado a la válvula de admisión, así como conexión normalizada para aire comprimido.

REF 070-700-00	1 pieza

Hornillo

Para Polyclav® (REF 070-000-00).

REF 070-900-00	1 pieza

Datos técnicos

Potencia	125 W
Tensión de la red	230 V~
Temperatura del agua regulada por termostato	43 °C
Frecuencia de la red	50 Hz
Peso	2,6 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	240 x 240 x 75 mm

Accesorios

Aparato aspirador con filtro de carbón activo

Para la protección contra vapores al trabajar con acrílicos en el laboratorio.

- aparato regulado por barrera de luz (se conecta y desconecta automáticamente)
- con contador de horas de servicio
- cambio sencillo del filtro (cambiar casete con filtro, REF 072-001-30, después de unas 50 horas de funcionamiento)

Datos técnicos

Potencia	100 W
Tensión de la red	230 V~
Frecuencia de la red	50 Hz
Peso	6 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	220 x 260 x 260 mm

REF 072-001-00	1 pieza

---

activeblue© aparato de limpieza

Con activefluid© líquido de limpieza.
Para la eliminación suave de placa en aparatos ortodónticos removibles.

Forma de suministro:

- 1 x líquido de limpieza, 400 ml
- 1 x vaso de limpieza blanco
- 1 x agujas de limpieza, 75 g, REF 098-001-00
- 1 x pinzas
- 1 x imán de soporte
- 1 x cable de alimentación -230 V

Datos técnicos

Tensión de la red	100–240 V con 50/60 Hz
Número de revoluciones	1200 / 1600 / 2000 min^{-1}
Fusibles de red	T 1,6AL / 250 V
Nivel de ruido	< 70 dB (A)
Peso	3 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	150 x 240 x 280 mm

REF 098-000-00	1 pieza

Nuevo

Agujas de limpieza para activeblue©

Para activeblue© aparato de limpieza.

REF 098-001-00	1 Dose à 75 g

Nuevo

activefluid© líquido de limpieza
Para activeblue© aparato de limpieza.

REF 150-020-00	1.000 ml

Nuevo

Guantes de protección desechables Dermatril®
Para la protección durante la elaboración de polimetacrilatos de metilo como Orthocryl®.
Fabricados de nitrilo especial, exentos de polvo y de látex natural.

Espesor de la capa	Tamaño	REF	Cantidad
0,10 mm	S	**162-907-00**	100 piezas
0,10 mm	M	**162-908-00**	100 piezas
0,10 mm	L	**162-909-00**	100 piezas

CE 0121

DENTAURUM ONLINE SHOP